

BESKYT DINE DYR MOD RÆVEANGREB MED EN ELHEGNLØSNING FRA GALLAGHER

Beskytter
mod skader
forårsaget af
ræve



æve er kontroversielle dyr – de er smukke med en vis nyttethedsfaktor, men de er samtidig snu og betragtes som uforudsigelige. Ræve er beslægtet med hunden, og de er rovdyr, som er mest aktive efter mørkets frembrud og om natten.

Ræve er altædende og kaster sig over hvad som helst, selv om de foretrækker kaniner, høns og markmus samt frugter og bær. Ræve lever på steder med tilstrækkelig

beskyttelse – fra poldere, klitter og skove til udkanter af landsbyer og byer. Ræve er intelligente og har en fantastisk evne til at tilpasse sig til omgivelserne. Størrelsen på deres territorium kan spænde fra 50 til 900 hektar, hvilket afhænger af den tilgængelige mængde føde og eventuelle iværksatte forholdsregler. Vores Gallagher-løsninger er i årtier blevet anvendt med stor succes til beskyttelse af høns og andre mindre dyr ved hjælp af elhegn fra Gallagher. Der er i de seneste år udført vellykkede projekter, hvor engfugle beskyttes mod ræve ved hjælp af elhegn fra Gallagher.

GALLAGHERS ANBEFALING FOR AT HOLDE RÆVE UDE

Mange vælger en traditionel hegnsløsning af trådnet eller træ og forventer, at det er nok til at holde rævene ude. Det er desværre kun sjældent tilfældet. Ræve er snu, og når de er sultne, gør de hvad som helst for at sikre sig en velsmagende godbid. I sådanne situationer er en ræv fuldkommen klar over de mest nærliggende løsninger, såsom at klatre over hegnet eller grave under det. Hvis du vil have et hegn, der reelt holder ræve ude, findes der kun én løsning – et elektrisk hegn. Efter første kontakt med dette hegn vil ræve holde sig væk fra det. En ræv er ikke parat til at få elektrisk stød fra samme hegn igen. Du har dermed skabt en psykologisk barriere mellem din dyrebesætning og rævene.

Et elektrisk hegn:

- ✓ Kan du i de fleste tilfælde selv montere
- ✓ Er ekstremt effektivt til at holde ræve ude
- ✓ Er 50 % billigere end traditionelle hegn

Ræve er intelligente dyr. Når de har udset sig et bytte, gør de hvad som helst for at komme frem til det. Derfor anbefaler vi at bruge dobbelthegn, også selv om der vælges elhegn – den såkaldte udvendige indhegning. Hvis en ræv slipper igennem den udvendige

indhegning, støder den på den indvendige indhegning. Der er permanente og midlertidige løsninger, som kan holde ræve ude. I denne folder forklarer vi løsningerne til begge situationer.

MIDLERTIDIG SITUATION: MOBILT HEGN

GALLAGHERS ANBEFALING

SmartFence med sekundær indhegning

[Flere oplysninger på side 4](#)

ALTERNATIV LØSNING

Konventionel netforsynet løsning med sekundær indhegning

[Flere oplysninger på side 6](#)

PERMANENT SITUATION: PERMANENT HEGN

GALLAGHERS ANBEFALING

Linjepæleløsning med sekundær indhegning

[Flere oplysninger på side 8](#)

ALTERNATIV LØSNING

Insultimber-løsning (hårdttræ) med sekundær indhegning

[Flere oplysninger på side 10](#)



ALT, HVAD DU SKAL VIDE OM FLYTBARE HEGN, DER HOLDER RÆVE UDE.

Hvis du vil beskytte dine dyr eller din jord mod ræve i et begrænset tidsrum, er et flytbart hegn ideelt for dig. Det er nemt at sætte op og fjerne igen, og det er præcis så effektivt som den permanente løsning.

GALLAGHERS ANBEFALING


Midlertidig løsning

Hvis du vil være sikker på, at dine dyr ikke generes af ræve, anbefaler vi dobbeltheqn. Optimal sikkerhed med indvendigt og udvendigt hegn!

Indvendigt hegn

Det indvendige hegn er et Smartfence. Gallaghers unikke alt-i-1-system med pæle, spoler og tråde. Systemet er 100 meter langt og egner sig også til ujævnt

terræn. Den største fordel ved SmartFence er, at du kan opstille eller fjerne systemet fuldstændigt på bare 5 minutter.



Alt-i-ét-system med stolper, spoler og tråde

Hurtigt og nemt at sætte op og fjerne igen

Samlet hegslængde 100 meter

Fremragende ledeevne med turboleder





Udvendigt hegn

Det er vigtigt at placere det udvendige hegn omkring 2 meter fra det indvendige hegn. Vi anbefaler af hensyn til effektiviteten et udvendigt hegn bestående af korte 75 cm hegnspæle med to tråde. Trådene monteres i 20 og 40 cm højde. Med det unikke Twist and Lock-system på vores

bærbare pæle kan du være sikker på, at trådene holdes stramme og bliver siddende, hvor de skal. Tråden skal have optimal ledeevne for at sikre, at ræven får stød af en hvilken som helst del af hegnet. Vidoflex 9 eller 12 er det bedste valg.



art. 057849


YouTube twist and lock

**MED DET UNIKKE
TWIST & LOCK
SYSTEM KAN DU
LÅSE LEDERNE I EN
HÅNDEVENDING!**



TIP!

Hold ræve væk, inden de når frem til hegnet, ved at montere et rævelys på hegnet.



1 Hobbypæl hvid
0,75m (10)
art. 057849

2 Vidoflex 9
TurboLine Plus
blå 1000m
art. 086290

3 Foxlights Solar
art. 437504

40 gange bedre ledeevne og mere end 50 % stærkere end almindelig plastictråd



Flettet tråd i stedet for snoet tråd forhindrer for kraftig strækning af tråden

Fremstillet til regelmæssig udrulning og oprulning uden at sno eller bukke.

Fremragende synlighed

SOLCELLEDREVET SPÆNDINGSGIVER

Til vanskeligt tilgængelige lokaliteter, hvor der ikke er adgang til netstrøm, anbefaler vi en solcelledrevet spændingsgiver. En solcelledrevet spændingsgiver lades op af sollys og dagslys og kræver ingen yderligere vedligeholdelse. Spændingsgiverne er lette og modstandsdygtige over for skiftende vejrforhold.

Hvis du gerne vil være sikker på, hvilken spændingsgiver der er bedst til netop dine formål, er du meget velkommen til at kontakte os.




ALTERNATIVET, DER HOLDER RÆVE UDE MIDLERTIDIGT


Som midlertidigt hegn anbefaler vi også at opstille dobbeltheqn - med indvendigt og udvendigt hegn

Indvendigt hegn

Et alternativ til opstilling af et SmartFence (Gallaghers anbefaling til midlertidige løsninger, der skal holde ræve ude) er elektriske net. Vi anbefaler at bruge hønsenet til at holde ræve ude. Dette net har små maskestørrelser, hvilket betyder at en ræv ikke kan kravle igennem det. Vi anbefaler desuden at bruge net med dobbelt spyd af hensyn til optimal styrke.



- 1 EuroNetz Nethegn til høns, orange 112/2-15/G-50m art. 022403




art. 057849

YouTube twist and lock

**MED DET UNIKKE
TWIST & LOCK
SYSTEM KAN DU
LÅSE LEDERNE I EN
HÅNDEVENDING!**

Udvendigt hegn

Det er vigtigt at placere det udvendige hegn omkring 35 cm fra det indvendige hegn. Vi anbefaler af hensyn til effektiviteten et udvendigt hegn bestående af korte 75 cm hegnspæle med to tråde. Trådene monteres i 20 og 40 cm højde. Med det unikke Twist and Lock-system på vores bærbare pæle kan du være sikker på, at trådene holdes stramme og bliver siddende, hvor de skal. Tråden skal have optimal ledeevne for at sikre, at ræven får stød af en hvilken som helst del af hegnet. Vidoflex 9 eller 12 er det bedste valg.




- 1 Hobbypæl hvid 0,75m (10) art. 057849
- 2 Vidoflex 9 TurboLine Plus blå 1000m art. 086290
- 3 Foxlights Solar art. 437504



TIP!

Hvis du føjer et **Foxlights** til hegnet, forskrækkes rævene i mørket af lysstråler, der udsendes i et tilfældigt mønster. Dette rævelys giver indtryk af, at der er mennesker i nærheden, og rævene vil dermed holde op med at udforske området.



INDGANGSPORT FOR NETTING



Ledsæt til nethegn (120x100cm)

Hvis vil have et led i hegn, som du bruger ofte, anbefaler vi porten varenr. 079360, som gør det muligt for dig at åbne og lukke nethegnet.

ALLE OPLYSNINGER OM DELVIST PERMANENTE HEGN. FLYTBARE, ROBUSTE HEGN, DER HOLDER RÆVE UDE.

Alle oplysninger om delvist permanente hegn. Flytbare, robuste hegn, der holder ræve ude. Skal du beskytte dine dyr på en forpagtet eng, men foretrækker du at bruge en ordentlig, langsigtet løsning? Gallaghers linjepælesystem er i kombination med High Tensile-tråd den ideelle løsning til dig.

**GALLAGHERS
ANBEFALING**

Delvist permanent løsning

Hvis du vil sikre, at dine dyr ikke generes af ræve, anbefaler vi dobbelthegn. Optimal sikkerhed med indvendigt og udvendigt hegn!

Indvendigt hegn

Med linjepæl 140 cm hegn og High Tensile-tråd får du et unikt system, der er præcist så stærkt som permanent træhegn, men samtidig er hegnet nemt at flytte, hvis det måtte være nødvendigt. Det indvendige hegn er et 5-tråds system med permanente pæle. Afstanden mellem pælene er 7 m. Tråd højderne er 9,5 cm, 30 cm, 45,5 cm, 71 cm og 95 cm. Den nederste tråd er tæt på jorden, og græsset kan nemt vokse op til den. Du skal bruge en kraftig spændingsgiver for at sikre, at græsset brændes væk, og at ledeevnen forbliver optimal.

MBS spændingsgiverne er en 3-i-1 løsning, da de kan arbejde både med netspænding, batteri og solenergi.

Spørg din Gallagher-specialist for at få specifikke anbefalinger vedr. din situation.
your situation




Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 2,5mm/2,65mm (1)
art. 036257

Trådstrammer (3)
art. 010882

Trådsamlere vinkel med sommerfugl møtrik (10)
art. 010868

Hjørneisolator forstærket hvid (5)
art. 011032

YouTube line post



1 Insultimber (FSC®), hjørnestolpe 250x10x10cm
art. 017904

2 Gallagher isoleret linjestolpe, 1,40 m (4)
art. 742014

3 Gallagher Isoleret Linjestolpe-mellempæl 0,95m (10)
art. 717135

4 Trådclip-isolator til Gallagher-linjestolpe (20)
art. 744346

5 Zink-Alu-Mag HT-tråd 2,5 mm - 25 kg - 625 m
art. 039999




Udvendigt hegn

Det udvendige hegn etableres med vores blå plasticpæl på 0,7 m med to High Tensile-tråde. Afstanden fra det indvendige hegn er 35 cm. Trådene monteres i 20 og 50 cm

højde. Med dette udvendige hegn støder rævene mod endnu en barriere på vejen mod deres mål

Justerbar fjeder til
13 mm plaststolpe
(10)art. 003266



1 Insultimber (FSC®), hjørnestolpe 250x10x10cm art. 017904

2 Insultimber-støttepæl (FSC®) 200x4x8cm (1) art. 017997

3 Plaststolpe, blå - 1,50m art. 024421

4 Zink-Alu-Mag HT-tråd 2,5 mm - 25 kg - 625 m art. 039999

5 Foxlights Solar art. 437504

Du kan finde flere oplysninger om rævelysene på side 5 og 6.



ALT, HVAD DU SKAL VIDE OM PERMANENTE HEGN.

IKKE-FLYTBARE HEGN MOD RÆVE.

Hvis du skal beskytte dine dyr permanent mod ræveangreb, er et Gallagher højstyrkesystem ideelt til dine formål. Denne løsning giver maksimal sikkerhed i kombination med Insultimber-pæle.


Permanent løsning

Hvis du vil være sikker på, at dine dyr ikke generes af ræve, anbefaler vi dobbeltheqn. Optimal sikkerhed med indvendigt og udvendigt hegn!

Indvendigt hegn

Det indvendige hegn er et 5-tråds Insultimber-system med permanente og svævende pæle. De svævende pæle holder hegnet stramt og sparer arbejde, fordi du så skal slå færre pæle i jorden. Tråd højderne er 90 cm, 65 cm, 45 cm, 30 cm og 15 cm. Den nederste tråd er tæt på jorden, og

græsset kan nemt vokse op til den. Du skal bruge en kraftig spændingsgiver for at sikre, at græsset brændes væk, og at ledeevnen forbliver optimal. Spørg din Gallagher-specialist for at få mere at vide.






Udvendigt hegn

Det udvendige hegn er et højstyrkehegn med en kort pæl på 1 m, som er sat omkring 50 cm ned i jorden. Afstanden mellem pælene er 10 meter. Trådene monteres i 10 og

45 cm højde. Med dette udvendige hegn støder rævene mod endnu en barriere på vejen mod deres mål. Afstanden mellem det indvendige og det udvendige hegn er 35 cm.



1 Insultimber-hjørnepæl (FSC®) 200x8x8cm (1) art. 017898

3 Trådclips kort til Insultimber/Eco-pæl (25) art. 011056

5 Hegnsfjeder til HT/EQ-tråd 2,5mm/2,65mm (1) art. 036257

7 Trådsamlere vinkel med sommerfugl møtrik (10) art. 010868

9 Insultimber-støttepæl (FSC®) 200x4x8cm (1) art. 017997

2 Insultimber-mellempæl (FSC®) 95x3,8x2,6cm (1) art. 007618

4 HT zinc-alu-mag tråd 2,5mm - 25kg - 625m art. 039999

6 Trådstrammer (3) art. 010882

8 Hjørneisolator forstærket hvid (5) art. 011032

10 Foxlights Solar art. 437504



Opsætning af High Tensile er specialarbejde. Tag derfor kontakt til din Gallagher-specialist.

VIL DU VIDE MERE?

BESØG VORES HJEMMESIDE, ELLER KONTAKT OS FOR AT FÅ SKRÆDDERSYET RÅDGIVNING

Gallagher har mere end 6.000 forhandlere i Europa og kan som markedsførende inden for elhegn altid tilbyde 100 % skræddersyet rådgivning. Du kan naturligvis også bestille direkte på vores hjemmeside, www.gallagher.eu. Vores accountmanagere står klar til at yde specialistrådgivning. Også hvis du søger en partner, der kan opsætte dit elhegn for dig.

Vi rådgiver dig gerne om en specialløsning til DIT behov!



KAN KØBES HOS: